

## **Z7000**

## Barella autocaricante





Barella autocaricante destinata alla movimentazione di salme, particolarmente adatta a limitare gli sforzi degli utilizzatori durante le procedure di carico sui veicoli.

Caratteristiche specifiche
Vasca a tenuta stagna in acciaio inox
Fondo della vasca inclinato per facilitare la raccolta di fluidi
Ruote di grande diametro per garantire elevata scorrevolezza anche con carichi pesanti
Freno di stazionamento sulle ruote posteriori
Può essere sollevata da terra grazie alla possibilità di bloccare l'apertura delle gambe
Versatilità garantita dalle numerose regolazioni di altezza del carrello di carico
I manici telescopici permettono di sollevare il dispositivo con maggior facilità

Accessori di serie	
ZS00403A	ZSX402 CINTURA NERA G.DERLIN 2PZ.
ST70002A	STX702 Cintura due pezzi nera

Accessori o	Accessori opzionali	
ST42100A	Fermo posteriore FP	
ST42200A	Fermo anteriore FA	
ZS00808A	Coprivasca in PVC nero	
ZC00203A	Coperchio grigio in Polietilene	

Dati tecnici		
Lunghezza	1980 ± 10mm	
Larghezza	610 ± 10mm	
Altezza piano vasca	800 ± 10mm	
Profondità vasca	20 mm	
Altezza piano vasca con barella abbassata	300 ± 10mm	
Altezza minima carrello di carico	50 ± 1 cm	
Altezza massima carrello di carico	61 ± 1cm	
Diametro ruote	200 mm	
Materiali	Al, Acciaio, PE, Nylon	
Portata	150 kg	
Peso	39,5 ± 1 kg	

Z7000 SILVER C/MANICI	
TELESCOPICI E RUOTE Ø200	)
ZS00809A	