

RES-Q-SPLINT KIT

Steccobende a depressione – Kit 3 misure con pompa e sacca



Le steccobende Res-Q-Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche
Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
Canali separati, limitano gli spostamenti e gli accumuli del materiale di riempimento, garantendone una miglior distribuzione e rendendo più efficace l'immobilizzazione dell'arto

Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione

Sacca di trasporto dotata di maniglie e alloggiamento per la pompa sul lato posteriore

Pompa in dotazione caratterizzata da dimensioni ridotte ed elevata efficienza

Dati tecnici	
Dimensioni mis. S	560 x 460 ± 10 mm
Dimensioni mis M	490 x 380 x 700 ± 10 mm
Dimensioni mis. L	750 x 540 x 900 ± 10 mm
Peso mis. S	295 ± 50 g
Peso mis M	630 ± 50 g
Peso mis. L	1050 ± 50 g
Dimensione sacca	550 x 410 x 160 ± 20 mm
Materiali	PVC, AI, PS
Peso del kit	3,16 ± 0,2 kg

QM22500A			
RES-Q-SPLINT - SET 3 MISURE C/POMPA E SACCA			
SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745			
QM22530A – RES-Q-	Id. Reg. 102933	CND V0804	
SPLINT - STECCOBENDA			
DEPRESSIONE MIS.S			
QM22520A – RES-Q-	Id. Reg. 102924	CND V0804	
SPLINT - STECCOBENDA			
DEPRESSIONE MIS.M			
QM22510A – RES-Q-	Id. Reg. 102852	CND V0804	
SPLINT - STECCOBENDA			
DEPRESSIONE MIS.L			

Rev.0 (04/05/2021)